




Výpis výplní otvorů-DVEŘE, STĚNY

STRANA2

OZN.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	1.NP	M.ZP +INSP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	7.NP	8.NP	6+9-15.NP	16.NP	CELKEM	
												L	P
D1	1600x2150 EW 30 DP3 	Výřahové dveře 2–křídle, posuvné, centrální – <u>součástí dodávky výřahu</u> s požadovanou požární odolností EW 30 DP3, certifikovaná Nátěr: křídla a zárubeň 1x základní + 2x vrchní, odstín dle výběru investora pozn.: Vybouření stávajících dveří včetně zárubně, osazení nových	2		2	2	2	2	2	2	16	30	
D2	700x1970 EW 30 DP3 	Výřahové dveře 1–křídle, posuvné, centrální – <u>součástí dodávky výřahu</u> s požadovanou požární odolností EW 30 DP3, certifikovaná Nátěr: křídla a zárubeň 1x základní + 2x vrchní, odstín dle výběru investora pozn.: Vybouření stávajících dveří včetně zárubně, osazení nových	1L		1L	1L	1L	1L	1L	1L	8L	15	-
D3	800x1970 EW 30 DP3 	Výřahové dveře 1–křídle, posuvné, teleskopické – <u>součástí dodávky výřahu</u> s požadovanou požární odolností EW 30 DP3, certifikovaná Nátěr: křídla a zárubeň 1x základní + 2x vrchní, odstín dle výběru investora pozn.: Vybouření stávajících dveří včetně zárubně, osazení nových	1P		1P	1P	1P	1P	1P	1P	8P	-	15

POZNÁMKA:  
Kótované rozměry jsou výrobní rozměry výplní otvorů. Před zadáním výroby oken a dveří je třeba změřit skutečné rozměry stavebních otvorů.