



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0090-13/2014

VYŘIZUJE/TEL.
BcA. Koryčánková/973 204 177

V Praze dne 11. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 484296.

Dotaz č. 6.1

V dodatečných informacích č. 2 zadavatel upřesnil jeho požadavky na autorizaci stavbyvedoucího a to tak, že stavbyvedoucí má disponovat:

- autorizací pro Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (inženýr)
- autorizací pro specializaci Staveb zdravotnětechnických (technik)

Protože ČKAIT vydává autorizace v oborech Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (inženýr) a zvláště autorizaci pro Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, a to pouze pro techniky, je pouze malý okruh osob, které disponují těmito dvěma autorizacemi zároveň. Proto vznášíme dotaz, zda je možné pokrýt požadavky zadavatele na stavbyvedoucího dvěma osobami.

Odpověď č. 6.1

zadavatel vysvětluje požadavek na autorizaci v níže uvedených příkladech dle dosaženého vzdělání stavbyvedoucího:

V případě, že je stavbyvedoucí vysokoškolsky vzdělán, zadavatel požaduje jednu z uvedených možností autorizací v oboru:

Autorizovaný inženýr obor: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (kód autorizace IV00),
nebo případně Autorizovaný technik nebo stavitel se specializací: Stavby zdravotně technické (kód autorizace TV02 nebo SV02)

Nebo v případě, že je stavbyvedoucí středoškolsky vzdělán, zadavatel požaduje jednu z uvedených specializací autorizací:

Autorizovaný technik nebo stavitel se specializací: Stavby zdravotně technické (kód autorizace TV02 nebo SV02)

Rozsah oboru pro autorizované inženýry zahrnuje rozsahy všech 3 specializací pro stupeň autorizovaný technik/stavitel. Tudíž, není možné si rozsah oborů vykládat ve smyslu požadavku, aby jedna a tatáž osoba měla současně autorizaci IV00 a TV02/SV02.

Uchazeč tedy splní tento kvalifikační předpoklad, pokud odloží v nabídce jednu z výše uvedených možností prokázání autorizace.

Dotaz č. 6.2

R. Úpravy ČOV, včetně bouracích a demontážních prací, odvoz suti na skládku a uložení

Pozice	Popis	měna	D Kč
A.	STROJE A ZAŘÍZENÍ	Kč	0
B.	POTRUBÍ A ARMATURY	Kč	0
C.	ELEKTROROZVODY	Kč	0
D.	MĚŘENÍ A REGULACE	Kč	0
E.	DOPROVODNÉ KONSTRUKCE	Kč	0
F.	NÁTĚRY	Kč	0
G.	OSTATNÍ PRÁCE	Kč	0
H.	STAVEBNÍ ČÁST	Kč	0
CH.	DOPRAVNÉ	Kč	
I.	PPV 2,0 %	Kč	
	Celkem základní rozpočtové náklady	Kč	0
	Kompletace	Kč	
	Zařízení staveniště 2 % z D+M	Kč	
	Součet	Kč	0

V rekapitulační tabulce je na řádku pozice I.PPV, uvedeno 2% a na řádku zařízení staveniště je také uvedeno 2%. Není nastavena ani uvedena základna, ze které se má dané % vypočítat.

- **Je nutné dodržet dané 2% u položek PPV a zařízení staveniště?**
- **V případě, že je nutno dodržet 2%, prosíme uvést základnu, ze které se mají dané 2% vypočítat. Bude uvedena základna?**
- **Je možné na řádku PPV a zařízení staveniště pouze vepsat částku a nedodržet dané procenta?**

Odpověď č. 6.2

- Je nutné dodržet dané 2% u položek PPV a zařízení staveniště?

Odpověď: Ano, uchazeč dodrží uvedenou procentní sazbu.

- V případě, že je nutno dodržet 2%, prosíme uvést základnu, ze které se mají dané 2% vypočítat. Bude uvedena základna?

Odpověď: Základnou jsou ZRN, tedy součet všech položek za dodávku a montáž.

- Je možné na řádku PPV a zařízení staveniště pouze vepsat částku a nedodržet dané procenta?

Odpověď: Ne, to možné není.

Dotaz č. 6.3

3 - Rezerva 10%

Místo: Město Libavá

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
D		VRN5	Finanční náklady		
I	K	052002000	Finanční rezerva	Kč	1,000

Vodovod v obci Město Libavá

Objekt:

6 - Rezerva 10%

Místo: Město Libavá

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN5 Finanční náklady

1	K	052002000	Finanční rezerva	Kč	1,000
---	---	-----------	------------------	----	-------

V části vodovod a v části kanalizace jsou uvedeny samostatné výkazy výměr dílčí části finanční rezerva (kanalizace – 3 rezerva 10%, vodovod – 6 rezerva 10%). V názvu objektu je uvedena hodnota 10%.

- **Chápeme správně, že náklady finanční rezervy jsou ve výši 10%?**
- **Není uvedena základna, ze které se má finanční rezerva 10 % vypočítat. Můžete přesně stanovit základnu, ze které se má vypočítat rezerva 10%, a to jak pro kanalizaci, tak pro vodovod?**

Odpověď č. 6.3

- Chápeme správně, že náklady finanční rezervy jsou ve výši 10%?

Odpověď: Ano – chápete správně

- Není uvedena základna, ze které se má finanční rezerva 10 % vypočítat. Můžete přesně stanovit základnu, ze které se má vypočítat rezerva 10%, a to jak pro kanalizaci, tak pro vodovod?

Odpověď: Základna pro výpočet rezervy je celková cena nabízených prací, dodávek a služeb (bez DPH)

Dotaz č. 6.4

Dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 3.11

11) Vzhledem k tomu, že následující položky jsou výlučně v kompetenci investora žádáme o sdělení výše jejich nákladů

- a) 041203000 - Technický dozor investora
- b) 041403000 - Koordinátor BOZP na staveništi

Odpověď č. 3.11

Uchazeč ocení každou TDI i K BOZP částkou 150000,- Kč.

- **Chápeme správně, že položky pod č. 14 a č. 15 v části 2 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby Kanalizace v obci Město Libavá budou naceněny pevnou částkou 150 000,0 Kč?**

- **Chápeme správně, že položky pod č. 14 a č. 15 v části 5 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby Vodovod v obci Město Libavá budou naceněny pevnou částkou 150 000,0 Kč?**

Odpověď č. 6.4

Odpověď: Ano – chápete správně

Dotaz č. 6.5

Dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 3.6

6) Zadáme o specifikaci plastových šachet u položky „894-R-801“ - Montáž revizní šachty DN 600 plast včetně poklopu – 210m² a vyjasnění rozdílu mezi VV (plastová šachta DN 600) a TZ – výkresy (plastová šachta DN 400)

- Specifikace šachet
- a) délka šachtové roury - m
 - b) teleskopická roura – počet ks
 - c) poklop D 40t – počet ks
 - d) poklop 12,5t – počet ks

Odpověď č. 3.6

Položka "894-R-801" má být pro plastové šachty DN 400 (DN 600 je přepis resp. omyl v SPDS). Bude montováno 105 přípojek v celkové výšce šachty 210 m, z toho resultuje průměrná hloubka cca 2,0 m –

- Specifikace šachet
- a) šachtové roury délka 2,0 m na šachtu
 - b) počet teleskopů - 35 ks
 - c) počet poklopů 40 t - 35 ks
 - d) počet poklopů 12,5 t - 70 ks

Pravděpodobně se jedná o položku č. 95, výkazu výměr části FS 01 Gravitační kanalizace. K této položce je navázána položka č. 96, která obsahuje dodávku materiálů.

- **Jedná se o položky pod č. 95 a č. 96, výkazu výměr s názvem S 01 Gravitační kanalizace, které mají být změněny?**
- **Bude změněna také položka č. 96 na dodávku plastové revizní šachty DN 400?**
- **Bude zaslán nový výkaz výměr se změněnými názvy položek č. 95 a č. 96?**
- **V případě, že nebude zaslán nový opravený výkaz výměr, žádáme zadavatele o přesné znění položek č. 95 a č. 96 a sdělení, zda-li si smíme sami přepsat názvy položek.**

Odpověď č. 6.5

- **Jedná se o položky pod č. 95 a č. 96, výkazu výměr s názvem S 01 Gravitační kanalizace, které mají být změněny?**

Odpověď: obě položky výkazu výměr (95 a 96) budou upraveny pro šachty DN 400.

- **Bude změněna také položka č. 96 na dodávku plastové revizní šachty DN 400?**

Odpověď: obě položky výkazu výměr (95 a 96) budou upraveny pro šachty DN 400.

- **Bude zaslán nový výkaz výměr se změněnými názvy položek č. 95 a č. 96?**

Odpověď: nový výkaz výměr zaslán nebude

- V případě, že nebude zaslán nový opravený výkaz výměr, žádáme zadavatele o přesné znění položek č. 95 a č. 96 a sdělení, zda-li si smíme sami přepsat názvy položek.

Odpověď: platí odpověď č. 3.6.

Dotaz č. 6.6

Dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 3.13

13) Ve VV jsou položky 894-R-001 a 894-R-002 Dodávka a montáž vodoměrných šachet DN 1200 - 2ks. Tyto šachty nejsou blíže specifikovány, ani k nim není výkresová dokumentace, pouze v TZ na str. 16 je uvedeno, že "Na třech přípojkách jsou navrženy nové plastové vodoměrné šachty o průměru 1 200 mm". Prosíme o:

- Upřesnění počtu šachet (dvě nebo tři?)
- Specifikaci a dodání výkresové dokumentace včetně případného řešení osazení při vysoké hladině podzemní vody.

Odpověď č. 3.13

Ad a) počet šachet – 3 ks

Ad b) Uchazeč ocení malé domovní vodoměrné šachty plastové, samonosné s obetonováním, uložené na betonové desce. Výkres nebude doložen.

- **Chápeme správně, že se jedná o položky č. 89 a č. 90, rozpočtu pod názvem FS 01 Vodovod Vp1, ze stavby Vodovod v obci Město Libavá?**
- **Bude zaslán nový výkaz výměr se změněným množstvím u položek pod č. 89 a č. 90?**
- **V případě, že nebude zaslán nový opravený výkaz výměr, žádáme zadavatele sdělení, zda-li si smíme sami přepsat názvy položek.**

Odpověď č. 6.6

- Chápeme správně, že se jedná o položky č. 89 a č. 90, rozpočtu pod názvem FS 01 Vodovod Vp1, ze stavby Vodovod v obci Město Libavá?

Odpověď: - ano, chápete správně

- Bude zaslán nový výkaz výměr se změněným množstvím u položek pod č. 89 a č. 90?

Odpověď: - nový výkaz zaslán nebude, platí odpověď 3.13

- V případě, že nebude zaslán nový opravený výkaz výměr, žádáme zadavatele sdělení, zda-li si smíme sami přepsat názvy položek.

Odpověď: - uchazeč ocení 3 ks šachet, název položek přepisovat nebude

Dotaz č. 6.7

ČP	Popis objektu, části...	Popis	MJ	Množství

			m3	27 439,530
34	4-1 - FS 01 - Vodovod	Uložení sypaniny na skládky	m3	11 996,482
38	1-1 - FS 01 Gravitační ka...	Uložení sypaniny na skládky	m3	14 959,931
28	1-2 - FS 01 Gravitační ka...	Uložení sypaniny na skládky	m3	277,121
29	4-4 - FS 01 - Vodovod - Vpl	Uložení sypaniny na skládky	m3	205,996
			t	14,988
37	4-2 - Vodárna č. 1 - Velk...	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	9,364
36	4-3 - Vodárna č. 2 - Libavá	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,624
			t	458,561
90	1-2 - FS 01 Gravitační ka...	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,500
122	1-1 - FS 01 Gravitační ka...	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	237,471
188	4-1 - FS 01 - Vodovod	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	219,590
			t	2 082,454
91	1-2 - FS 01 Gravitační ka...	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,263
123	1-1 - FS 01 Gravitační ka...	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 080,543
189	4-1 - FS 01 - Vodovod	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	996,036
101	4-4 - FS 01 - Vodovod - Vpl	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,612
			t	4 601,747
92	1-2 - FS 01 Gravitační ka...	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	42,363
124	1-1 - FS 01 Gravitační ka...	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 073,616
190	4-1 - FS 01 - Vodovod	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 450,119
102	4-4 - FS 01 - Vodovod - Vpl	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	35,649

Ve výkazech výměr je 27 439,53m3 přebytečné zeminy pouze odvezeno a uloženo na skládce. Chybí položka poplatek za skládku přebytečné zeminy.

Ostatní položky s názvem poplatek za skládku řeší pouze odpady z bouracích prací.

- **Bude uložení přebytečné zeminy zpoplatněno?**
- **Bude doplněna položka poplatek za skládku přebytečné zeminy?**
- **V případě, že nebude doplněna položka poplatek za skládku přebytečné zeminy, uveďte prosím číslo položky, do které máme započítat poplatek za skládku přebytečné zeminy?**
- **Dotaz se týká všech výkazů výměr této nabídky.**

Odpověď č. 6.7

- Bude uložení přebytečné zeminy zpoplatněno?

Odpověď: Uložení přebytečné zeminy nebude zpoplatněno

- Bude doplněna položka poplatek za skládku přebytečné zeminy?

Odpověď: Uložení přebytečné zeminy nebude zpoplatněno, položka nebude doplněna

- V případě, že nebude doplněna položka poplatek za skládku přebytečné zeminy, uveďte prosím číslo položky, do které máme započítat poplatek za skládku přebytečné zeminy?

Odpověď: Uložení přebytečné zeminy nebude zpoplatněno, číslo položky nebude uvedeno

- Dotaz se týká všech výkazů výměr této nabídky.

Odpověď: Uložení přebytečné zeminy nebude zpoplatněno – týká se všech položek nabídky, uložení určí investor – zemina bude ukládána jako výplňový materiál tankových cest ve vojenském prostoru Libavá.

Dotaz č. 6.8

Na výkresech vodoměrných šachet VŠ1, VŠ2, VŠ3, VŠ4 je ve výpisu armatur uveden na pozici č. 5 kombinovaný vodoměr. Vystrojení vodoměrných šachet se započítává do položek č. 171 a 172, resp. 87 a 88, části vodovod. Vodoměr ve většině případů není dodávkou stavby.

- Bude výše uvedený kombinovaný vodoměr součástí dodávky stavby a započítáván do patřičných položek?

Odpověď č. 6.8

Vodoměry jsou součástí dodávky a budou v nabídce oceněny.

Dotaz č. 6.9

Výkaz výměr kanalizace a vodovodu – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

6	K	01320300R	Pasportizace objektů - popis v TZ	Kč	1,000
PP		Pasportizace objektů - popis v TZ			

Ve výkaze výměr vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, v části kanalizace i vodovod, se vyskytuje položka „Pasortizace objektů“. Podrobný popis náplně této položky by měl být popsán v technické zprávě. V jednotlivých technických zprávách jsme popis pasportizace objektů nenašli.

- Můžete uvést stranu technické zprávy, kde je pasportizace objektů podrobně popsána?
- Bude doplněn popis jednotlivých objektů, kde by měla proběhnout pasportizace?

Odpověď č. 6.9

- Můžete uvést stranu technické zprávy, kde je pasportizace objektů podrobně popsána?

Odpověď: Rozsah pasportizace je zřejmý z prohlídky budoucího staveniště, kterou organizoval investor. Uchazeč s vynaložením veškeré odborné péče provede pasportizaci v tom rozsahu, aby zabránil pozdějším sporům ve věcech škod, způsobených stavbou.

- Bude doplněn popis jednotlivých objektů, kde by měla proběhnout pasportizace?

Odpověď: Předpokládá se, že uchazeč již v minulosti realizoval stavbu kanalizace či vodovodu v intravilánu obce a je mu známo, jaké případné závady na objektech a stavbách v okolí staveniště mohou být ze strany majitelů nemovitostí uplatňovány na zhotoviteli či investorovi v domnělé příčinné souvislosti se stavbou infrastrukturní sítě.

Zadavatel tedy předpokládá, že rozsah pasportizace ocení zadavatel na základě znalosti budoucího staveniště (prohlídka), na základě znalostí problematiky


budoucí stavby a dále s využitím svých zkušeností tak, aby mohl poskytnout v případě sporů jednoznačné podklady pro účinnou argumentaci.

Dotaz č. 6.10

- 1) Z části dokumentace, konkrétně „D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, FS 01 – VODOVOD - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE“ vyplývá požadavek, že tlakové PE potrubí má mít atest „PAS 1075“, což je dobrovolná vyhláška (nezávazný předpis) několika německých výrobců jež se k tomuto předpisu dobrovolně přihlásili. Trvá zadavatel na dodržení atestu PAS 1075?

Odpověď č. 6.10

Zadavatel, resp. projektant uvedl tento atest jako doporučující a akceptuje jakékoliv výrobky, stejných nebo lepších technických parametrů.


v zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRŮMYŠLOVÁ ORGANIZACE
Podpatek 1589/1, 190 00 Praha 6
IČO 60460580