


OCELOVÁ KOTVA (M 1:5)



SKLADBA KONSTRUKCE

- 1 - OBKLADOVÉ KERAMICKÉ PÁSKY (např. KLINKER) tl. 7 mm
- 2 - CEMENTOVÁ LEPICÍ MALTA PRO LEPENÍ OBKLADOVÝCH PÁSKŮ, tl. 5 mm (např. EXCELBOND)
- 3 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 15 mm
- 4 - STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO, CP NA MVC, tl. 375 mm
- 5 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 15 mm
- 6 - ODVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA PROMĚNLIVÉ TLOUŠTKY 0-750 mm, ODVĚTRÁNÍ DO VENKOVNÍHO PROSTORU
- 7 - DIFUZNÍ FOLIE NA PODKLADNÍ RAST
- 8 - TEPELNÁ IZOLACE, MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm ($\lambda=0,038W/mK$) DO NOSNÉHO OCELOVÉHO RASTU
- 9 - PAROTĚNÍ FÓLIE
- 10 - DŘEVĚNÝ ROŠT KOTVENÁ DO OCELOVÝCH PROFILŮ, tl. 30 mm
- 11 - DŘEVĚNÝ OBKLAD Z PRKENNÝCH PALUBEK PŘÍRODNÍ BARVY, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing.arch Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY:	Ing. arch Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Lukáš Kupka
INVESTOR:	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, Podbabská 1598/1, Praha 6
STAVEBNÍ ÚŘAD:	Hradec Králové

ATELIER SCHMIED	
ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771	
KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS	
Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03	
608 353 566	724 042 102

**Výměna prosklené fasády a spojené stavební úpravy,
Tělocvična - Heyrovského, Hradec Králové**

DETAIL PŘEDSTĚNY - DŘEVĚNÝ OBKLAD 1:10, 1:5

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20/2150
DATUM:	12/2015
STUPEŇ PD:	DPS
CÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.1.6