

MINISTERSTVO OBRANY
Úřad státního odborného dozoru
oblastní inspektorát Čechy
územní pracoviště České Budějovice
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice



Váš dopis zn.: PL/ Bechyně 2013
Ze dne: 24. dubna 2014

Čj. 784-6/2014-4607
Sp. zn. 784/2014-4607
Vyřizuje: Ing. Karel Sauer
Telefon: 973 321 356
E-mail: sauerk@army.cz
IDDS: x2d4xnx

Dle rozdělovníku

Datum: 17. června 2014

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 10. 7. 2014

Jméno, podpis oprávněné úřední osoby

Ing. Karel Sauer



ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru, oblastní inspektorát Čechy, územní pracoviště České Budějovice, stavební úřad, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice jako příslušný stavební úřad, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 28. dubna 2014 předložila:

Armádní Servisní, příspěvková organizaci, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ 60460580 zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, MBA na základě plné moci prostřednictvím Tomáše Svobody, EVČ s.r.o. Pardubice se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

(dále jen vlastník stavby), a na základě tohoto přezkoumání:

- I.** Podle § 128 odst. 3 stavebního zákona a § 16 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby „**Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč. komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně**“ (dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 957/1, 957/17, 957/18, 957/23, 957/24, 957/25, 959/26, 959/27, 959/29, 959/31, 959/32, 959/33, 959/35, 959/36, 959/37, 959/38, 1005/3, 1005/17, st. 93, st. 92, st. 108, st. 115, st. 116, st. 117, st. 118, st. 141, st. 152, st. 153, st. 154, st. 156, st. 157, st. 158, st. 159, st. 160, st. 166, st. 167, st. 168, st. 169, st. 170, st. 172, st. 173 v katastrálním území Hodonice u Bechyně 640387, parcelní číslo 434/1, 434/16, 434/21, 434/27, 434/28, 632/8, st. 56/2, st. 57, st. 63 v katastrálním území Blatec u Hodětína 605174, parcelní číslo 877/18, 877/19, 877/20, st. 222, st. 223, st. 225 v katastrálním území Bežerovice 758833.

Účel stavby:

Objekt kotelny, související budovy a zařízení byly postaveny cca před 30 lety a budou sloužit svému účelu až do uvedení do provozu nových decentralizovaných plynových zdrojů. Objekty určené k demolici jsou popsány níže.

Vnitřní rozvody – jedná se o rozvody středotlakého parního potrubí, teplovodního potrubí pro vytápění objektu kotelny včetně armatur a potrubních rozvodů studené a upravené vody pro provoz středotlakých parních kotlů včetně napájecí nádrže a nádrži upravené vody, armatur a čerpadel. Potrubí pro rozvod středotlaké páry, teplovodního vytápění, upravené vody a kondenzátu jsou ocelové, černé závitové nebo hladké.

Kotle – ve středotlaké plynové kotelně jsou osazeny středotlaké kotle typ R8 počtu 2 kusy s plynovým hořákem a kotel R16 s odpopílkovačem SVA a zásobníkem škváry o provozním tlaku 0,8 MPa a výkonů kotlů 2 x 8 a 1 x 16 tun páry za hodinu včetně nádrže na kondenzát a ostatního kondenzátového zařízení. Slouží pro vytápění a přípravu TUV celého areálu Bechyně. Kotle jsou osazeny na betonových základech a potrubně jsou napojeny na hlavní rozdělovač páry, vodní a kondenzační hospodářství.

Odpopílkování uhlénoho kotle - pro odvod spalín od parního uhlénoho kotle je vně kotelny osazen mechanický odlučovač popílků a spalinový ventilátor.

Odvod spalín plynového kotle – jsou použity dva samostatné tříslůžkové komíny typu ROKA o průměru 800 mm o celkové výšce 15,0 m. Součástí je také odtahový ventilátor RVK 1000, 2 ks.

Plynová kotelná – jedná se o samostatně stojící čtyřpodlažní nepodsklepenou budovu kombinovaného půdorysu. Půdorys kotelny s úpravou vody, odpopílkovací části a vyčnívajícím schodištěm je o rozměrech 21,0 m x 27,0 m + 7,5 m x 4,5 m + 33,0 m x 6,0 m + 21,0 m x 9,0 m a výšky 5,1 m. Celý objekt je založen na základových patkách, do kterých jsou ukotvené sloupky ocelového skeletového nosného systému. Nosný systém objektu kotelny u obvodové konstrukce tvoří ocelový skelet. Opláštění celé konstrukce kotelny je pomocí hliníkových lamel systému SIDILVAR v provedení FEAL s modulem 30 cm. Konstrukce zauhlovacího mostu je provedena z ocelových profilů s obvodovým a střešním pláštěm se systémem FEAL. Součástí demolice bude ocelový přístřešek na kola o rozměrech 4,5 m x 3,0 m a výšky 3,0 m.

Komín – s ochozem je výšky 40 m, vnější průměr komínové hlavy je 2,92 m, v patě komínu je 4,46 m a je tvořen z betonových bloků s vnitřní vystýlkou. Objekt je založen na železobetonové patce komína.

Venkovní rozvody ÚT a TV – slouží pro zásobování jednotlivých objektů parou a teplou vodou. Potrubí z kotelny a nad vjezdy do některých částí vojenského areálu je uloženo na příhradovém ocelovém nosníku s nosnou konstrukcí sloupu z příhradových ocelových profilů. Nosné prvky jsou osazeny do betonových patek. Venkovní potrubí je opatřeno tepelnou izolací v pevném pouzdru z pozinkovaného plechu. Na rozvodech jsou provedeny odkalovací a rozbočovací šachty z plných pálených cihel se zakrytím ze železobetonové konstrukce. Plynová přípojka bude ukončena zaslepovací přírubou ve stávající regulační stanici plynu.

Podrobně je stavba popsána v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do **31.12.2017**. Odstranění stavby bude oznámeno, bezprostředně po jejím dokončení, stavebnímu úřadu.
2. Stavba bude odstraněna podle **dokumentace bouracích prací ověřené v řízení o odstranění stavby, která bude předána vlastníkovu stavby po právní moci rozhodnutí**. Jedno provedení dokumentace odstraňované stavby bude ponecháno stavebnímu úřadu pro účely jejího uložení.
3. Způsob provedení bouracích prací: Postupným rozebráním stavby podle dokumentace pro odstranění stavby.
4. Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem na základě provedeného výběrového řízení. **Doklad o způsobilosti stavebního podnikatele bude doložen stavebnímu úřadu bezprostředně po provedení výběrového řízení.**
Provádění odstranění bude sledovat stavební dozor Armádní servisní, příspěvkové organizace, který bude stavebnímu úřadu nahlášen před započatím demoličních prací.
5. Budou dodrženy technické předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb. požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích.
6. Stavebnímu úřadu budou oznámena tato stádia bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky:
a) započatí bouracích prací s předpokládaným termínem ukončení prací,
b) ukončení bouracích prací včetně úpravy staveniště.
7. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
8. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou suti nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
9. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
10. Při realizaci demoličních prací musí být respektovány požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, zejména:

A. Vyjádření Agentury komunikačních a informačních systémů k projektové dokumentaci „Demolice – kotelny a rozvodů ÚT a TV, Bechyně, kasárna“, čj. 1395-2/2014-3255 ze dne 24. března 2014 souhlasí za podmínek:

Souběhy a křížení s podzemními vedeními musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněna před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemních telekomunikačních vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemních vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.

Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemních vedení (VÚ 3255 Tábor kpt. Ing. Petr LANGWEIL, č. tel. 724 801 319). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku.

Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačních vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemních vedení. Před záhozem výkopu budou podzemní vedení uložena do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemních vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie, apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačních vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelů. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelů zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemních vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemních vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení § 4, odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.

Před zahájením demolic, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítím zemních prací vytýčení kabelů jejich provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor MACHÁČEK č. tel. 602226257), který stanoví konkrétní podmínky jejich ochrany, (viz zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jejich provozuschopnost. Provozovatel podzemních vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky, apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.

Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

- B. Závazné stanovisko Úřadu státního odborného dozoru, oblastního inspektorátu Čechy, územního pracoviště České Budějovice, inspektor plynových zařízení, čj. 561-2/2014-4607, ze dne 9. dubna 2014, souhlasí, podmínky:
- a) Demontáž plynového zařízení může provádět pouze subjekt mající oprávnění k činnosti na určených plynových zařízeních vydané dle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 2019/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky (dále jen zákon o ozbrojených silách) a vyhlášky MO č. 273/1999 Sb., určená technická zařízení v rezortu Ministerstva obrany.
 - b) Před demontáží plynového potrubí odstavit plynové zařízení z provozu a provést odplynění potrubí podle ČSN 38 6405 – plynová zařízení zásady provozu (čl. 54, 57).
- C. Vyjádření Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Horní Planá, čj. VLS-001574/2014/2/02000 ze dne 3. dubna 2014 souhlasí, podmínky:
- a) Akce bude realizována, pokud závazné stanovisko se stavbou na pozemcích určených k plnění funkci lesa popřípadě v ochranném pásmu lesa vydá Vojenský lesní úřad. V případě udělení tohoto souhlasu bude stanovisko Vojenského lesního úřadu při realizaci stavby dodrženo.
 - b) Při provádění stavebně montážních prací nedojde na pozemcích VLS ČR, s.p. bez našeho souhlasu ke kácení stromů, ani k porušení vzrostlé zeleně a k poškození kořenového systému vzrostlých stromů.

- c) Na pozemcích VLS ČR, s.p. nebude ukládán stavební materiál ani žádný stavební odpad.
 - d) Na pozemcích VLS ČR, s.p. nebudou uplatňovány případné škody způsobené na stavbě popřípadě po dokončení akce na vybudovaném zařízení v důsledku působení přírodních sil např. pád stromu či jeho části vlivem větru, sněhu, vodních srážek a podobně.
 - e) V případě povolení a realizace akce uzavře vlastník stavby po jejím dokončení s VLS ČR, s.p. na úseky řadu procházející přes pozemky v právu hospodařit s majetkem státu pro VLS ČR, s.p. smlouvu o zřízení věcného břemene, které bude vloženo do katastru nemovitostí. Budoucí oprávněný předloží potřebné doklady budoucímu povinnému – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6 (kontaktní osoba: Ing. Soňa Pohanková, pevná linka: 220 405 450/ mobil: 605 206 702).
 - f) Investor stavby uhradí VLS ČR, s.p. případné vzniklé škody na jejich nemovitostech a porostech způsobené stavební činností.
- D. Souhlasné závazné stanovisko Vojenského lesního úřadu (VLsÚ), čj. 75-2/2014-4707 ze dne 27. března 2014 souhlasí, podmínky:
- 1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
 - 2. Na lesních pozemcích nebude skladován žádný materiál.
 - 3. Nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním odpadem v souvislosti s realizací stavby a v budoucnu ani jiným možným odpadem.
 - 4. Před zahájením stavby požádá investor stavby VLsÚ o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Žádost bude mít náležitosti vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bez rozhodnutí VLsÚ o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nelze na lesních pozemcích zahájit stavební práce.
- E. Stanovisko k projektové dokumentaci, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice, čj. 7336-108/2003-6440/PracČB, ze dne 7. dubna 2014 souhlasí, podmínky:
- a) Po realizaci akce je potřeba zhotovitelem zabezpečit úpravu pozemků do stavu schopného dalšího využití, případně jejich následné údržby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Armádní Servisní, příspěvková organizaci, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Odůvodnění:

Dne 28. dubna 2014 ohlásil vlastník stavby záměr odstranit stavbu. Stavební úřad podle § 128 stavebního zákona dne 5. května 2014 sdělil, že k odstranění stavby je třeba povolení a určil, které podklady je třeba doplnit. Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace s žádostí v uvedené věci neodpovídá § 128 stavebního zákona a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Dále stavební úřad zjistil, že k žádosti nebyl připojen správní poplatek ve formě kolkové známky ve výši 500,- Kč dle sazebníku, položky č. 18, odst. 12 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Stavebníka proto vyzval k doplnění žádosti a projektové dokumentace ve lhůtě do 18. června 2014 a současně rozhodl o přerušení žádosti usnesením čj. 784-2/2014-4607 ze dne 5. května 2014 a dále stavebníkovi sdělil, že výše uvedenou věc projedná v řízení. Ve lhůtě dané stavebním úřadem a to 21. května 2014 vlastník stavby odstranil vady žádosti, které bránily v pokračování řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že poměry stavby jsou stavebnímu úřadu známy, nebylo nařízeno další ústní jednání spojené s ohledáním na místě. Stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 10dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené poklady, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanoviska sdělili:

- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice,
- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Provozní středisko 0226,
- 15. ženijní pluk,
- Agentura komunikačních a informačních systémů,
- Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru, oblastní inspektorát Čechy, územní pracoviště České Budějovice,
- Agentura vojenského zdravotnictví, hlavní hygienik,
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá,
- Vojenský lesní úřad.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- nebyly

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- nebyly

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- nebyly

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- A. Vyjádření Agentury komunikačních a informačních systémů k projektové dokumentaci „Demolice – kotelny a rozvodů ÚT a TV, Bechyně, kasárna“, čj. 1395-2/2014-3255 ze dne 24. března 2014 souhlasí za podmínek:

Souběhy a křížení s podzemními vedeními musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněna před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemních telekomunikačních vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemních vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.

Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou, či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemních vedení (VÚ 3255 Tábor kpt. Ing. Petr LANGWEIL, č. tel. 724 801 319). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačních vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemních vedení. Před záhozem výkopu budou podzemní vedení uložena do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemních vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačních vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelů. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelů zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemních vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemních vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení § 4, odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.

Před zahájením demolic, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítáním zemních prací vytýčení kabelů jejich provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor MACHÁČEK č. tel. 602226257), který stanoví konkrétní podmínky jejich ochrany, (viz zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jejich provozuschopnost. Provozovatel podzemních vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky, apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.

Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do rozhodnutí o odstranění stavby.

- B. Závazné stanovisko Úřadu státního odborného dozoru, oblastního inspektorátu Čechy, územního pracoviště České Budějovice, inspektor plynových zařízení, čj. 561-2/2014-4607, ze dne 9. dubna 2014, souhlasí, podmínky:
- a) Demontáž plynového zařízení může provádět pouze subjekt mající oprávnění k činnosti na určených plynových zařízeních vydané dle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 2019/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky (dále jen zákon o ozbrojených silách) a vyhlášky MO č. 273/1999 Sb., určená technická zařízení v rezortu Ministerstva obrany.
 - b) Před demontáží plynového potrubí odstavit plynové zařízení z provozu a provést odplynění potrubí podle ČSN 38 6405 – plynová zařízení zásady provozu (čl. 54, 57).

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do rozhodnutí o odstranění stavby.

C. Vyjádření Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Horní Planá, čj. VLS-001574/2014/2/02000 ze dne 3. dubna 2014 souhlasí, podmínky:

- g) Akce bude realizována, pokud závazné stanovisko se stavbou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa popřípadě v ochranném pásmu lesa vydá Vojenský lesní úřad. V případě udělení tohoto souhlasu bude stanovisko Vojenského lesního úřadu při realizaci stavby dodrženo.
- h) Při provádění stavebně montážních prací nedojde na pozemcích VLS ČR, s.p. bez našeho souhlasu ke kácení stromů, ani k porušení vzrostlé zeleně a k poškození kořenového systému vzrostlých stromů.
- i) Na pozemcích VLS ČR, s.p. nebude ukládán stavební materiál ani žádný stavební odpad.
- j) Na pozemcích VLS ČR, s.p. nebudou uplatňovány případné škody způsobené na stavbě popřípadě po dokončení akce na vybudovaném zařízení v důsledku působení přírodních sil např. pád stromu či jeho části vlivem větru, sněhu, vodních srážek a podobně.
- k) V případě povolení a realizace akce uzavře vlastník stavby po jejím dokončení s VLS ČR, s.p. na úseky řadu procházející přes pozemky v právu hospodařit s majetkem státu pro VLS ČR, s.p. smlouvu o zřízení věcného břemene, které bude vloženo do katastru nemovitostí. Budoucí oprávněný předloží potřebné doklady budoucímu povinnému – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6 (kontaktní osoba: Ing. Soňa Pohanková, pevná linka: 220 405 450/ mobil: 605 206 702).
- l) Investor stavby uhradí VLS ČR, s.p. případné vzniklé škody na jejich nemovitostech a porostech způsobené stavební činností.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do rozhodnutí o odstranění stavby.

D. Souhlasné závazné stanovisko Vojenského lesního úřadu (VLsÚ), čj. 75-2/2014-4707 ze dne 27. března 2014 souhlasí, podmínky:

- 1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
- 2. Na lesních pozemcích nebude skladován žádný materiál.
- 3. Nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním odpadem v souvislosti s realizací stavby a v budoucnu ani jiným možným odpadem.
- 4. Před zahájením stavby požádá investor stavby VLsÚ o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Žádost bude mít náležitosti vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Bez rozhodnutí VLsÚ o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nelze na lesních pozemcích zahájit stavební práce.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do rozhodnutí o odstranění stavby.

E. Stanovisko k projektové dokumentaci, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice, čj. 7336-108/2003-6440/PracČB, ze dne 7. dubna 2014 souhlasí, podmínky:

- a) Po realizaci akce je potřeba zhotovitelem zabezpečit úpravu pozemků do stavu schopného dalšího využití, případně jejich následné údržby.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do rozhodnutí o odstranění stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu obrany podáním u Úřadu státního odborného dozoru, oblastní inspektorát Čechy, územní pracoviště České Budějovice, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Oprávněná úřední osoba
Ing. Karel Sauer
opatřeno elektronickým podpisem

otisk úředního razítka

Poplatek

Správní poplatek vyměřen ve formě kolkové známky ve výši 500,- Kč dle sazebníku, položky č. 18, odst. 12 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Příloha

Projektová dokumentace

Obdrží

- Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice – bez příloh, IDDS
- EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice – bez příloh, IDDS
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 00 Praha 1 – bez příloh
- Vojenské lesy a statky, ČR, s.p., divize Horní Planá, Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá – bez příloh, IDDS
- pro spis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **106008_004423**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 9 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 207007740 byla systémem přenesena dne 18.06.2014 v 10:11:37. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.07.2014 v 14:43:57. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **17 48 1F**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra ČR-kancelář vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **18.06.2014 11:02:09**, číslo kvalifikovaného časového razítka **16 DA AD**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Úřad státního odborného dozoru MO (Ministerstvo obrany)

Adresa: Hradební 772/12, 11015 Praha, CZ

ID datové schránky: x2d4xnx

Typ uživatele: Nejištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.07.2014 v 14:44:35. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 07.07.2014 13:16:15. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **17 9B C7**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Karel Sauer, zástupce ředitele odboru - vedoucí oddělení, 4607, 2514840, MINISTERSTVO OBRANY [IČ 60162694]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.07.2014 v 14:44:35. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 07.07.2014 13:16:15. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **17 9B C7**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Karel Sauer, zástupce ředitele odboru - vedoucí oddělení, 4607, 2514840, MINISTERSTVO OBRANY [IČ 60162694]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta

Pracoviště: Praha 6

Kafkova 102/19, Praha, 16000 dne 07.07.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jindřiška Bolková

Otisk úředního razítka:



62260952-123884-140707144331

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



 Česká