

ká pošta



**Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozoru
oddělení státního dozoru České Budějovice**
Žižkova 37, České Budějovice, PSČ 370 04, datová schránka x2d4xnX

Váš dopis zn.

Ze dne

8. září 2016

Naše čj.

141-3/2016-1216CB

Dle rozdělovníku

Vyřizuje

Ing. Karel Sauer

Telefon

973 321 356

Mobil

602 590 423

E-mail

sauerk@army.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: **18. 11. 2016**

Jméno: podpis oprávněné úřední osoby

Ing. Karel Sauer

Datum

* ~~3. října 2016~~

- 3. 11. 2016

**ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Výroková část:

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice, stavební úřad, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7. října 2016 podala Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO 60460580 zastoupená Ing. Martinem Lehkým - ředitelem, podanou na základě plné moci prostřednictvím Davida Podhorského, Hornická 151, 270 62 Rynholec (dále jen stavebník) a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

stavební povolení

na stavbu:

**Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,
Ubytovna II, třída kpt. Nálepky 2395, Tábor**

(dále jen „stavba“) na pozemku parcelní číslo KN 1477/1
v katastrálním území 764701 Tábor.

* opravil: Ing. Karel Sauer



Stavba obsahuje:

Předmětem je zlepšení vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení. Objekt je nepodsklepená čtyřpodlažní budova, sloužící jako ubytovna s kapacitou 157 lůžek. Budova je postavena v 70. letech 20. století. Střecha je plochá dvouplášťová. Konstrukčně jde o třítraktový skelet, kombinovaný s montovanými stěnami. Půdorys je obdélníkového tvaru o rozměrech 40,15 x 15,6 m.

Obvodové zdivo bude zatepleno polystyrenem EPS 100 F, tl. 150 mm. Střecha bude zateplena polystyrenem EPS 200 S, tl. 200 mm. V celém objektu budou vyměněna okna, dveře a prosklené stěny a bude provedena výměna zábradlí na všech lodžích. Po odstranění meziokenních izolačních vložek bude vzniklá mezera vyzděna keramickými tvárnicemi tl. 175 mm. V 1. NP na západní štítové stěně bude stejnými tvárnicemi přizděn parapet (v tomto místě byla původně lodžie, která byla zrušena, v úrovni zábradlí vyzděna stěna a do nové stěny bylo položeno jednoduché okno). Dále dojde k upravení klempířských a zámečnických prvků navazujících konstrukcí (střecha, okna, zábradlí, apod.).

Podrobně je stavba popsána v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47550961 – Ing. Jiří Opat, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0007355, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: v termínu do 10dnů před zahájením stavby sdělí stavebník stavebnímu úřadu název zhotovitele, vč. specifikace odborného vedení stavby (viz. § 158 a § 160 stavebního zákona).
4. V průběhu prací budou v maximální míře dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi (s důrazem zejména na zásady BOZP - zákon číslo 262/2006 Sb., část pátá - zákoník práce, zákon číslo 309/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 361/2007 Sb., zákon číslo 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
5. Při realizaci stavby je nutné minimalizovat vznik nadměrné hlučnosti provozem strojů a zařízení, a nadměrné prašnosti, při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky a dodržovat základní pravidla hygieny práce, veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních objektů, důraz musí být kladen na ochranu povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektu zařízení staveniště.
6. Při provádění stavby je nutno dbát na zachování stability stávajících částí objektu.

7. Před zahájením případných zemních prací zajistí stavebník u správců inženýrských sítí jejich vytyčení v prostoru staveniště, a budou dodrženy podmínky správců sítí při provádění zemních prací, při souběhu či křížení sítí nutno dodržet ČSN 73 6005.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečná kontrolní prohlídka.
9. Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 31.12.2018.
10. Se stavební sutí bude naloženo v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební organizace jako původce odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady jsou povinny vést evidenci odpadů dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., povinnosti původce odpadů stanoví § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při kolaudaci bude doloženo, jakým způsobem došlo k likvidaci stavebního odpadu.
11. Ve smyslu § 152 a § 157 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. musí být na stavbě k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení a všechny doklady týkající se provádění stavby. O stavbě bude veden stavební deník a dokladová část v nezbytně nutném rozsahu; stavebník a stavební podnikatel přijmou taková opatření, aby veškeré zakrývané konstrukce a práce, které mají rozhodující vliv na kvalitu a životnost stavby, byly před zakrytím odborně prohlédnuty odpovědným zástupcem stavebníka nebo stavebního podnikatele a výsledek byl zapsán do stavebního deníku včetně fotodokumentace. Použité výrobky a materiály musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s § 156 stavebního zákona.
12. Stavebník zabezpečí splnění uplatněných podmínek a připomínek dotčených orgánů, zejména:
 - A. Vyjádření – Město Tábor, Odbor životního prostředí, čj. METAB 39842/2016/OŽP /Maš ze dne 25. srpna 2016, souhlasí podmínky:
Ochrana prostředí
Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a něj následně navazující prováděcí předpisy.
 - B. Vyjádření – Město Tábor, Odbor životního prostředí, čj. METAB 39849/2016/OŽP /Maš ze dne 25. srpna 2016, souhlasí podmínky:
Při realizaci záměru nesmí dojít k poškození stávajících dřevin na pozemku parc. č. 1502/23 v k. ú. Tábor. Budou dodrženy podmínky normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při stavebních pracích v blízkosti vzrostlých dřevin budou tyto chráněny proti poškození. Pro příjezd stavební techniky na místo stavby i stavbu samotnou je třeba požádat o zábor veřejného prostranství. V případě kolize stavby a stávajících dřevin je třeba zahájit jednání se správcí veřejné zeleně o řešení, taktéž je třeba konzultovat příjezd techniky na plochy veřejné zeleně.

- C. Vyjádření – Město Tábor, Odbor správy majetku, čj. METAB 42648/2016/OSMM /Chal ze dne 5. září 2016, souhlasí podmínky:
Souhlas je podmíněn souhlasem Města Tábor – odboru životního prostředí jako vlastníka a správce zeleně v majetku Města Tábor a splnění jimi stanovenými podmínkami.
- D. Stanovisko – Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, České Budějovice č.j. 1190/510/2016;62346/ENV/2016 ze dne 3. října 2016, souhlasí podmínky:
Je nutné v případě, že bude zjištěn výskyt netopýrů v průběhu stavby, zajistit, aby mohli jedinci netopýrů osídlené otvory opustit, případně zajistit jejich odborný transfer včetně potřebných výjimek ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2, zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
- E. Souhlasné stanovisko s výstavbou – Agentura komunikačních a informačních systémů, čj. 6-590/2016-3255 ze dne 13. října 2016, souhlasí, podmínky:
Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.
Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemních vedení (VÚ 3255 Tábor npor. Ing. Michal Vižďa, č. tel. 606 718 151). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu budou podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.
V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelů. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelů zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Tuto podmínku požadují uplatnit ve stavebním povolení tak, aby její nesplnění bylo posuzováno podle § 120, odst. 2, druhá věta zákona č. 183/2006 Sb. v případě, že se jedná o oznámení o užívání stavby nebo podle § 122, odst. 4, téhož zákona v případě, že se jedná

o kolaudační souhlas. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení § 4, odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.

Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítáním zemních prací vytýčení kabelů jejich provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček č. tel. 602 226 257), který stanoví konkrétní podmínky jejich ochrany, (viz zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jejich provozuschopnost. Provozovatel podzemních vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky, apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.

Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

F. Souhlasné závazné stanovisko – Sekce podpory Ministerstva obrany, hlavní hygienik čj. 855-2/2016-3416 ze dne 31. srpna 2016, souhlasí podmínky:

Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání (§ 11 odst. 3) vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., navržená plastová okna i dveře s bezpečnostním izolačním dvojsklem musí tuto podmínku splňovat a musí být též zajištěna zraková pohoda před oslněním (např. žaluziemi) v souladu s § 11 a 13 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

13. Dále budou doložena zejména souhlasná závazná stanoviska k provozu od:

- Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice,
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí a zemědělství,
- Město Tábor, Odbor správy majetku,
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy,
- Městský úřad Tábor, Městský architekt,
- Agentura komunikačních a informačních systémů,
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, České Budějovice,
- Sekce podpory Ministerstva obrany, hlavní hygienik.

14. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu na základě žádosti stavebníka, dle §119-122 stavebního zákona stavebník zajistí, aby před započítáním užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy (§ 119), pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.

15. Po úplném dokončení stavby a provedení přejímacího řízení, podá stavebník u stavebního úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 zákon č. 183/2006 Sb., podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. doloženou podle přílohy č. 12 citované vyhlášky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
- Dejvice.

Odůvodnění:

Dne 7. října 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad čj. 141-2/2016-1216CB ze dne 17. října 2016 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Stanovil, že ve lhůtě do 10dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Orientační náklady na stavbu činí 7.000.000,- Kč.

S ohledem na veřejný zájem byla stavba posouzena podle obecných požadavků na výstavbu, vnitřních předpisů ministerstva obrany a v souladu s § 43 zákona č. 222/1999 Sb.

Stanoviska sdělili:

- Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice,
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí,
- Město Tábor, Odbor správy majetku,
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy,
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje,
- Městský úřad Tábor, Městský architekt,
- Agentura komunikačních a informačních systémů,
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy II, České Budějovice,
- Sekce podpory Ministerstva obrany, hlavní hygienik.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15dnů ode dne jeho oznámení k ministroví obrany České republiky cestou orgánu, který rozhodnutí vydal, Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice, stavební úřad, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice podáním u zdejšího orgánu.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad, po dni nabytí právní moci stavebního povolení, zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby - do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Karel Sauer
oprávněná úřední osoba
podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka

Poplatek:

Za vydání správního rozhodnutí – stavebního povolení, se předepisuje správní poplatek ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), dle položky 18, bod 1. písm. f), poznámky 2 – zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Uhrazeno kolkovou známkou.

Přílohy

Příloha č. 1 – svazek ověřené projektové dokumentace

Obdrží:

- Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – IDDS, bez přílohy
- MILOTA Kladno spol. s r.o., David Podhorský, Hut'ská 1557, 272 01 Kladno – IDDS, bez přílohy
- pro spis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **106008_007305**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 413755309 byla systémem přenesena dne 03.11.2016 v 13:05:25. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.11.2016 v 15:41:30. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **03.11.2016 13:14:15**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 56**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Sekce dozoru a kontroly MO (Ministerstvo obrany)

Adresa: Tychonova 221/1, 16000 Praha, CZ

ID datové schránky: x2d4xnx

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.11.2016 v 15:41:44. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 22.02.2016 14:50:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **74 F0 98 01**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **ACAeID2.1 - Qualified Issuing Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA)**, eIdentity a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Karel Sauer, vedoucí oddělení (2514840), 1216, MINISTERSTVO OBRANY**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne 07.11.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Petra Jakoubková

Otisk úředního razítka:



90761791-28846-161107154120

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 74 F0 98 01, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.