

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozoru
oddělení státního dozoru Litoměřice
pracoviště stavebního úřadu
Generála Píky 1, Praha 6, PSČ 160 00, datová schránka x2d4xnx

Váš dopis zn.

Ze dne 11. 5. 2017

Sp.zn. SpMO 20442-/2017-1216

Čj. MO 108934/2017-1216

Vyřizuje Ing. Pavel Janoušek

Telefon 973 214 091

Mobil 724 801 408

E-mail janousekp1@army.cz

Armádní servisní, p.o.

Podbabská 1589/1

166 00 PRAHA 6

Datum 30. května 2017

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) vykonávající působnost stavebního úřadu podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení, (dále jen „ohlášení“), které dne 15. 5. 2017 podala

Armádní servisní, přísp.org., se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, IČ 60460580, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – ředitel, (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby

„Rekonstrukce vnějších únikových schodišť - Ruzyně“

U Prioru 938/6, Praha - Ruzyně

(dále jen "stavba") na pozemku p.p.č. 1837/94, 1837/190 v k.ú. Ruzyně.

Stavba obsahuje:

Jedná se o provedení rekonstrukce tří vnějších únikových schodišť vojenské ubytovny u bloku A, B, C.

Vnější únikové schodiště při jižním štítu ubytovacího objektu „A“ vyžaduje kompletní rekonstrukci – výměnu za nové konstrukce. Bude provedeno kompletní odbourání původního

schodiště včetně základů, ocelového zábradlí i předloženého stupně. Založení nového schodiště bude v případě vyhovujícího stavu provedeno nastávajících pasech. Svislé zdivo bude provedeno z betonových tvarovek, konstrukce bude chráněna hydroizolací. Jako dlažba na podestě a stupních bude použita mrazuvzdorná slinutá dlažba tl. cca 10 mm, formát 300 x 300 mm, odstín šedý. Provedeno bude nové ocelové zábradlí.

U vnějšího únikového schodiště objektu „B“ bude provedena jeho kompletní rekonstrukce a vyřešení jeho napojení na objekt „B“. Odbourány budou dva stávající nejvyšší schodišťové stupně včetně podélných stěn. Nahrazeny budou nabetonovanými stupni. Ostatní schodišťové stupně budou opraveny. Povrchová úprava – penetrace, 2 x nátěr na beton. Provedeno bude nové ocelové zábradlí, podél obou schodišťových stěn budou položeny okapové betonové dlaždice.

Vnější boční schodiště při západní fasádě ubytovacího objektu „C“ - bude provedena jeho kompletní rekonstrukce a vyřešení jeho napojení na objekt „C“. Odbourán bude stávající nejvyšší schodišťový stupeň včetně podélných stěn. Zpětně budou schodišťový prvek a navazující části schodišťových stěn dobetonovány. Povrchová úprava – penetrace, 2 x nátěr na beton. Provedeno bude nové ocelové zábradlí, podél obou schodišťových stěn budou položeny okapové betonové dlaždice.

K Ohlášení stavby bylo přiloženo:

1. Projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce vnějších únikových schodišť“, U Prioru 938/6, Praha – Ruzyně, Zpracovatel dokumentace: AMX s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové, IČ 25983857, hlavní projektant Ing. arch. Zdeněk Hanuš – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0508; datum zpracování dokumentace: 11/2016 + dodatek č. 1 doplňující projektovou dokumentaci dle požadavků Závazného stanoviska Ministerstva obrany - sekce dozoru a kontroly (viz. bod 2.).
2. Závazné stanovisko čj. MO 85514/2017-1216Li ze dne 10. 5. 2017, které vydalo Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice (zahrnuje závazné stanovisko Státního odborného technického dozoru pro ostatní a ochranná zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby); podmínka: „Provedení schodišť a zábradlí musí odpovídat všem požadavkům ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí“.

Zhotovitel stavby: bude oznámen po výběrovém řízení.

Termín zahájení a dokončení stavby: 07 /2017 až 12/2017.

Poučení:

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání; dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Ing. Pavel Janoušek
oprávněná úřední osoba

MINISTERSTVO OBRANY-1216
160 01 Praha 6 -16-

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 bod 4., ve výši 500,- Kč byl zaplacen podle § 163 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů kolkovou známkou.

Přílohy

Ověřená dokumentace stavby.

Štítek s identifikačními údaji o ohlášeném stavebním záměru.