

Technické podmínky

Tento dokument byl vypracován na základě požadavků dotčených subjektů, vyskytujících se v místě stavby. Minimální požadavky jednotlivých subjektů jsou uvedeny strukturovaně (níže):

a) Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

- budovy na dotčených pozemcích jsou ke dni zahájení zadávacího řízení zdemolovány – pozemek je volný,
- po obvodu zájmového území je vybudován nový vodovod, podklady o zaměření poskytne provozní středisko /informace o všech sítích/,
- napojení elektřiny z trafostanice obj. č. 273 nelze, možnost napojení z trafostanice z obj. č. 275 nutno prověřit,
- oddělení investic AHNM : v roce 2018 bude realizována stavba „Vyškov - výstavba mycí haly“ v autoparku - během projektu stavby „Vyškov - ubytovna pro základní přípravu“ je nutné prověřit možnou kolizi se sítěmi KIS, které jsou navrženy podél hlavní komunikace; v únoru 2018 bude dokončen projekt „Vyškov - výstavba skladu zbraní“- během projektu stavby „Vyškov - ubytovna pro základní přípravu“ je nutné prověřit možnou kolizi s inženýrskými sítěmi (Ing. Rubínová); souběžně bude probíhat pokládka nových kabelů AKIS na budovu č. 26 (Hasiči),
- AHNM – OBI NATO: je dokončen projekt „Vyškov - centrum simulačních a trenažérových technologií“ - během projektu stavby „Vyškov - ubytovna pro základní přípravu“ je nutné prověřit možnou kolizi s inženýrskými sítěmi, předpokládaný termín realizace - rok 2019 (Ing. Štopl),
- u všech plánovaných projektů je nutná koordinace projektanta s AHNM a AKIS.

b) Armáda České republiky (AČR)

- počet kapacit pro 700 osob bude dodržen, AČR netrvá na přízemních objektech, avšak ubytovací objekty musí být identické,
- v každém ubytovacím objektu musí být sušárna i místnost pro instruktora (vedle ní kotelná), učebna (potřeba vybudování strukturované kabeláže),
- objekty A1 pro aktivní zálohy, objekty A2 – A4 smíšené pro muže/ženy - dosud byly uvažovány pouze pro muže,
- ubytovací objekty jsou dispozičně nevyhovující,
- nebudou zde sklady zbraní, ale čistírny → CCTV kamerový systém bude ukončen ve skladu – bude koordinováno během zpracování projektové dokumentace s AKIS a AHNM,
- sklady, velitelství, učebny – elektronický vstup (EKV) + areálové rozvody,
- požadavek/dotaz vojska, zda budou objekty vybaveny mobiliářem.

c) Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS)

- plánované datové struktury ve všech objektech,
- vybudování místnosti pro DR, včetně samostatného podružného elektrického rozvaděče, uzemnění a samostatné nástěnné klimatizace,
- administrativní prostory – 2x datová dvojzásuvka RJ-45 na 10 m² nebo jedno pracovní místo,
- ubytovací prostory – 2 x datová dvojzásuvka RJ-45 na místnost,
- skladové a technické prostory – 2 x datová dvojzásuvka RJ-45 na místnost,
- datové zásuvky strukturované kabeláže zakončit v nově dodaných datových rozvaděcích 19" 800x800 mm a dvojzásuvky silového rozvodu 230V/16 A ukončit v podružných silových rozvaděcích – pro SK instalovat v rámci budování strukturované kabeláže,
- zemní metalické kabely mezi jednotlivými budovami zakončit v nových skříních MIS1 (MIS2 dle kapacity metalického kabelu) vně každého objektu a vybudovat vnitřní metalické propoje SYKFY mezi nově osazenou kabelovou skříní MIS1 (MIS2) a nově budovaným datovým rozvaděčem s ukončením na patch panelu 50RJ45, kat. 3,
- zemní optické kabely mezi jednotlivými budovami zakončit v optických vanách v nově budovaných datových rozvaděcích,
- nové vybudování nových sítí bude ve stupni „Vyhrazené“ (dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů),
- upozornění na překládku stávajících metalických a optických kabelů,
- možná potřeba zálohování pomocí UPS.

d) Armádní Servisní, příspěvková organizace (AS-PO)

- na vodoprávním úřadě zjistit jak je to s dešťovou kanalizací a zda pro odvod srážkových vod z parkoviště budou muset být odlučovače ropných látek,
- projednat navýšení kapacity splašků – bude součástí zadání v projektové dokumentaci,
- dle informace AKIS bude možné napojení metalických a optických kabelů novými výkopy od budovy č. 267 (umístěna tel. ústředna a přístup GDS).