

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580

Prodávající:**TOKA a.s.****Sídlo:**

Štursova 9/5, 616 00 Brno

Zapsaný:

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7954

Zastoupený

Jana Hofferiková, člen představenstva

IČ:

25518526

DIČ:

CZ25518526

ID datové schránky:

4mc7jps

Bankovní spojení:

UniCredit Bank

Číslo účtu:

2107424750/2700

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Tomáš Kratochvíl, tel. 737 241 600, e-mail: kratochvil@toka.cz
- ve věcech technických: Dita Vávrová, tel. 737 241 606, e-mail: vavrova@toka.cz

(dále jen „prodávající“).

a

Kupující:**Armádní Servisní, příspěvková organizace****Sídlo:**

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaný:

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Zastoupený:

Ing. Martin Lehký, ředitel

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

ID datové schránky:

dugmkm6

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:

30523881/0710

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel.: 973 452 941, 602 279 471, email: zdenek.senkyrik@as-po.cz

(dále jen „kupující“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno (dále jen „zboží“) kupujícímu. Zboží je přesně specifikováno v nedílné příloze č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží (včetně naložení, dopravy, montáže, seřízení a složení na místo určení dle specifikace provozní ubytovny – tzn. jednotlivé pokoje, chodby apod.), specifikované v této smlouvě a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu (dle oceněného položkového rozpočtu – příloha č. 1 této smlouvy) způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

II. Místo plnění

Místo plnění: VUZ Chodská 17 B-2, Chodská 3066/17, Brno.

III. Kupní cena

Kupní cena bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 2 147 880 Kč,

slovy: „dvamilionyjednostočtyřicetsedmtisícsmsetosmdesát korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Obchodní a platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy. Úhrada zboží se uskuteční na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) za objednané a dodané zboží.
2. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Při nesplnění podmínky 30 denní lhůty splatnosti po jejím doručení kupujícímu, je kupující oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět prodávajícímu jako neoprávněnou.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění a dle § 435 občanského zákoníku a musí být vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.
4. Na faktuře je prodávající povinen uvést číslo smlouvy a stručné označení předmětu. Přílohou faktury bude podepsaný dodací list. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat tyto doklady zpět prodávajícímu k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží nově ode dne jejího doručení kupujícímu.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Fakturační adresa: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6. V případě, že zboží bude dle dohody dodáváno na odlišná místa dodání, bude na tato místa vystavena faktura zvlášť s přiloženým dodacím listem.

V. Doba plnění

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Doba plnění: | dle čl. X. odst. 2. této smlouvy |
| 2. Ukončení plnění této smlouvy: | nejpozději do 30. 11. 2018 |

VI. Smluvní pokuty

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět plnění, tj. v termínech uvedených v této smlouvě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

VII. Zvláštní ujednání

1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá a složí na odběrní místo dle pokynů odpovědného pracovníka kupujícího.
2. Dodání zboží nastává převzetím zboží ze strany odpovědného pracovníka kupujícího a jeho podpisem dodacího listu. Tímto okamžikem nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.
3. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající vzorkům předloženým před podpisem kupní smlouvy.
4. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
5. Prodávající je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody způsobené třetím osobám a na škody na zdraví způsobené při své podnikatelské činnosti minimálně ve výši 5 000 000 Kč a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za jakost dodávky či dílčích dodávek a zejména za to, že zboží bude v souladu s technickými normami a vlastnostmi kupujícím specifikovanými. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce 36 měsíců. Záruka počítá běžen dnem převzetí dodaného zboží kupujícím.
2. Kupující má právo se řádně seznámit při každé jednotlivé dodávce se stavem dodávaného zboží před jeho převzetím.
3. Kupující si vyhrazuje právo uplatnit do 7 dnů ode dne dodání zboží případnou reklamaci jeho jakosti. Reklamací uplatní kupující u prodávajícího písemně.
4. Případnou vadu jakosti prodávající odstraní bez zbytečného odkladu po podání písemného podnětu kupujícího.
5. V případě potvrzení reklamovaných nedostatků sjedná prodávající na vlastní náklady nápravu a hradí veškeré platby spojené s reklamací.

IX. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od této smlouvy jednostranně písemně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména, jestliže prodávající nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a pokud nezjednal nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění této smlouvy písemně upozorněn.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Prodávající bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí kupující.
3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Prodávající bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
7. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet včetně specifikace (13 listů)

V Praze dne 24 -08- 2018

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



V Brně dne 24 -08- 2018

TOKA a.s.
Jana Hofferiková
člen představenstva



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Propočet nákladů	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	nábytek		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1	Zlepšení podmínek ubytování studentů ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2		Náklady na m.j.
Projektant	L a D projekt, s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	L a D projekt, s.r.o.		
Objednatel	Armádní Servisní, příspěvková organizace		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 147 880	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 147 880	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 147 880	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 147 880	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %		0,00 Kč
DPH	15,0 %		0,00 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		2 147 880,00 Kč

DPH	21,0 %	451 055,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 598 935,00 Kč

Poznámka :

V položkách jsou zahrnuty všechny související činnosti dle zpracované projektové dokumentace.

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby.

Při zpracovávání nabídkové ceny je nezbytné důkladně se seznámit s PD vč. technického popisu a poznámek na výkresech a zohlednit veškeré prvky a pracovní postupy vyplývající z technologických předpisů výrobců, z obecně platných pravidel při provádění a z platné legislativy.

Dále je nutné při zpracovávání nabídkové ceny zohlednit prvky a montážní náročnost vyplývající z dílenské dokumentace, kterou zpracovává dodavatel stavby.

Stavba : Objekt :	Zlepšení podmínek ubytování studentů ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17	Rozpočet : 1 Propočet nákladů
----------------------	---	----------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 147 880	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	2 147 880	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
-----------	----	---	----------	----


Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 147 880	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 147 880	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 147 880	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 147 880	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 147 880	0
Provoz investora	0	0,0	2 147 880	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 147 880	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 147 880	0
CELKEM VRN	0			

Položkový rozpočet


Stavba : Objekt :	Zlepšení podmínek ubytování studentů ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská 17 B-2 Brno	Rozpočet: 1 Propočet nákladů
----------------------	--	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1		D+M Policová skříň kombinovaná bez prosklení	kus	132,00	3 849,00	508 068,00
2		D+M Pracovní stůl se zásuvkami	kus	132,00	3 463,00	457 116,00
3		D+M Židle dřevěná s čalouněným sedákem	kus	132,00	1 423,00	187 836,00
4		D+M Válcová s úložným prostorem a deskou kolem zdi	kus	88,00	4 932,00	434 016,00
5		D+M Věšáková stěna se zrcadlem a poličkou	kus	72,00	3 169,00	228 168,00
6		D+M Police nástěnná	kus	132,00	486,00	64 152,00
7		D+M Nástěnná skříňka se zrcadlem do koupelny	kus	36,00	3 367,00	121 212,00
8		D+M Válcová s úložným prostorem	kus	44,00	3 348,00	147 312,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 147 880,00


Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno

1. Policová skříň kombinovaná - plně dveře	Tvarové řešení	Rozměry š x h x v (mm)																
Skříň kombinovaná, dole plně dveře, nahoře plně dveře, úhel otevření dveří min. 110st., panty s tlumeným dovíráním. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska. Plně dveře po celém obvodu police, půda a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovnosti podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminové dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru. Záda jsou fixovaná v drážce. Skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Dole 3 police, nahoře 1 police. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou a tlumením dorazu. Úchytky kovové zápuštěné s roztečí 128 mm - výběr min. ze dvou tvarů ve stejné cenové relaci (oválné a hranaté) a min. ve dvou barvách (stříbrná a černá). Spodní i horní část skříně budou samostatně uzamykatelné jednocestnými zámkami. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 10 dekorů (dekor dřeva buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše a barevné dekory např. šedá, bílá apod.)		900 x 500 x 1850 rozměr dolní části 900 x 500 x 1450 rozměr horní části 900 x 500 x 400 <table><tr><th colspan="2">počet kusů</th></tr><tr><td>2.NP</td><td>12 ks</td></tr><tr><td>3.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>4.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>5.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>6.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>7.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td colspan="2">132 ks</td></tr></table>	počet kusů		2.NP	12 ks	3.NP	24 ks	4.NP	24 ks	5.NP	24 ks	6.NP	24 ks	7.NP	24 ks	132 ks	
počet kusů																		
2.NP	12 ks																	
3.NP	24 ks																	
4.NP	24 ks																	
5.NP	24 ks																	
6.NP	24 ks																	
7.NP	24 ks																	
132 ks																		

Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno


2. Pracovní stůl se zásuvkami	Tvarové řešení	Rozměry š x h x v (mm)																
Desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude panelově spojené lubem - lamino o síle 18 mm. Stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku. Součástí stolu bude pevný kontejner. Lepený korpus materiálu LTD tloušťky 18 mm, hrana ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTD tloušťky 18 mm, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami. Centrální zamykání s blokadí zásuvek systém stop kontrol. Kontejner obsahuje celkem 4 plastové zásuvky s vysunutím zásuvkem min. 75% (trčtvrťvýšuv) a způsobem dovření s dotahem a tlumením. Mezi stolovou deskou a kontejnerem je otevřená police. Úchytky kovové s roztečí 128 mm - výběr min. ze dvou tvarů ve stejné cenové relaci (oválné a hranaté) a min. ve dvou barvách (stříbrná a černá). Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 10 dekorů (dekory dřeva buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše a barevné dekory např. šedá, bílá apod.)		1300 x 800 x 750 <table><tr><th colspan="2">počet kusů</th></tr><tr><td>2.NP</td><td>12 ks</td></tr><tr><td>3.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>4.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>5.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>6.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>7.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td></td><td>132 ks</td></tr></table>	počet kusů		2.NP	12 ks	3.NP	24 ks	4.NP	24 ks	5.NP	24 ks	6.NP	24 ks	7.NP	24 ks		132 ks
počet kusů																		
2.NP	12 ks																	
3.NP	24 ks																	
4.NP	24 ks																	
5.NP	24 ks																	
6.NP	24 ks																	
7.NP	24 ks																	
	132 ks																	

Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno

3. Židle dřevěná s čalouněným sedákem a vysokým opěrákem	Tvarové řešení	Rozměry š x h x v (mm)	
Židle dřevěná s čalouněným sedákem a vysokým opěrákem, výška minimálně 990 mm, výška sedáku min. 460 mm, hloubka sedáku min. 400 mm, šířka sedáku minimálně 450 mm. Odolná masivní buková kostra, čtyři nohy vyztužené a spojené 6-ti luby, z toho dva luby spojují vždy přední a zadní nohu, jeden lub spojuje přední nohy resp. zadní nohy. Opěrák celodřevěný rám s příčkami. nosnost židle min. 140 kg. Látka 100% polyester, nehořlavost dle EN 1021/1-2 a CRIB 5, odolnost proti oděru minimálně 150.000 Martinadale, hmotnost min. 350g/bm, barevná stálost min. 6 DIN EN ISO 105-BO, barevná odolnost při oděru 4-5 dle DIN EN ISO 105-X12, výběr minimálně z 10 barev. Materiálové provedení masiv - buk s mořením dle požadavku objednatele a povrchovou úpravou bezbarvým polyuretanovým lakem.		450 x 440 x 990	
		počet kusů	
		2.NP	12 ks
		3.NP	24 ks
		4.NP	24 ks
		24 ks	
		24 ks	
		24 ks	
		24 ks	
		132 ks	

Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno

Rozměry š x h x v (mm)	Tvarové řešení	
2000x 830 x 800	bočnice 2000 x 18 x 800	
		počet kusů
2.NP		8 ks
3.NP		16 ks
4.NP		16 ks
5.NP		16 ks
6.NP		16 ks
7.NP		16 ks
		88 ks



4. Válenka s úložným prostorem a bočnicí

Válenka s úložným prostorem přístupným z boku, kovový pružinový vyklápací mechanismus. Na druhé straně bočnice z lamina jako otěrová deska.

Rám válenky z laminované desky min. tloušťky 18 mm dělený uprostřed příčkou proti prolomení.

Matrace na váleňdě je na pevné desce ze surové dřevotřísky tl. 18 mm připevněna na pevno. Matraci nelze vyjmout ani otáčet, pružiny mají 2 různé průměry drátu a ochranou tkaninu proti protlačení pružin.

Složení: deska 18 mm, izolační vrstva, pružina, izolační vrstva vutex 700 g/m², 2 cm pojenka RE100, vatelin 80 g/m², potahová látka.

Nosnost alespoň 120 kg. Celková tloušťka matrace min. 15 cm.

Výška samotné válenky s matrací min. 470 mm.

Zvýšená bočnice na delší straně postele z LTD tl. 18 mm, po celém obvodu


ABS hrana 2 mm, minimální výška horní hrany bočnice 800 mm.

Materiálové provedení rámu a bočnice - lamino - výběr minimálně


z 10 dekorů (dekory dřeva buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše

a barevné dekory např. šedá, bílá apod.)



Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno

Nákup nábytku pro VUZ Chodská 1/ B-Z, Brno			
	Tvarové řešení	Rozměry š x h x v (mm)	
5. Věšáková stěna se zrcadlem a poličkou Materiál LTD tloušťky 18 mm, po celém obvodu opatřen ABS hranou 2 mm. Zrcadlo minimální rozměry 300 x 1500 mm, připevněné na věšákové stěně. Minimálně 4 kovové dvojháčky pro zavěšení oděvů. V horní části nad háčky a zrcadlem bude polička hloubky min. 200 mm jako odkládací prostor. Upraveno pro zavěšení na zeď. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 10 dekorů (dekory dřeva buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše a barevné dekory např. šedá, bílá apod.)		800 x 218 x 1800	
		počet kusů	
		2.NP	12 ks
		3.NP	12 ks
		4.NP	12 ks
		5.NP	12 ks
		6.NP	12 ks
		7.NP	12 ks
		72 ks	

Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno

6. Police nástěnná s bočnicemi	Tvarové řešení	Rozměry š x h x v (mm)																
Materiál LTD tloušťky 18 mm, po celém obvodu s ABS hranou 2 mm. Upraveno pro zavěšení na zeď. Police musí být smontována a slepena přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách police nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Tvar bočnic bude dle tvarového řešení (kosený trojúhelník). Hrany bočnic opatřeny ABS hranou tl. 2 mm. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 10 dekorů (dekory dřeva buk, třešeň, břiza, ořech, dub, olše a barevné dekory např. šedá, bílá apod.)		1036 x 268 x 268 <table><tr><th colspan="2">počet kusů</th></tr><tr><td>2.NP</td><td>12 ks</td></tr><tr><td>3.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>4.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>5.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>6.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td>7.NP</td><td>24 ks</td></tr><tr><td colspan="2">132 ks</td></tr></table>	počet kusů		2.NP	12 ks	3.NP	24 ks	4.NP	24 ks	5.NP	24 ks	6.NP	24 ks	7.NP	24 ks	132 ks	
počet kusů																		
2.NP	12 ks																	
3.NP	24 ks																	
4.NP	24 ks																	
5.NP	24 ks																	
6.NP	24 ks																	
7.NP	24 ks																	
132 ks																		

Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno

7. Nástěnná skříňka se zrcadlem do koupelny - sestava	Tvarové řešení	Rozměry š x h x v (mm)																								
Sestava se skládá ze dvou skříněk, rozměr skřínky 600 x 200 x 500 mm. Materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí deska. Půda opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Plně dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2mm ABS hranou. Úhel otevření dveří min. 110 st.. Na celé čelní ploše dvířek je zrcadlo. Skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost). Na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm. Záda jsou fixována v drážce. Skříňka bude rozdělena příčkou na dvě části, 2/3 zavřená se 2 policemi a 1/3 otevřená se 2 policemi. Police budou výškově přestavitelné s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Umístění uzavřeně a otevřeně částí dle výběru objednatele (viz nákresy). Variabilní umístění pantů dle výběru objednatele (pravý / levý). Otevírání za spodní hranu. Bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou. Závěsné kování - pro uchycení na zeď. Materiálové provedení - lamino - výběr minimálně z 10 dekorů (dekor dřeva buk, třešň, břiza, ořech, dub, olše a barevné dekor např. šedá, bílá apod.)	 	celá sestava 1200 x 200 x 500 <table> <tr> <th data-bbox="518 264 550 380">počet kusů</th><th data-bbox="598 398 805 448"></th><th data-bbox="598 141 805 190"></th></tr> <tr> <td>2.NP</td><td></td><td>6 ks</td></tr> <tr> <td>3.NP</td><td></td><td>6 ks</td></tr> <tr> <td>4.NP</td><td></td><td>6 ks</td></tr> <tr> <td>5.NP</td><td></td><td>6 ks</td></tr> <tr> <td>6.NP</td><td></td><td>6 ks</td></tr> <tr> <td>7.NP</td><td></td><td>6 ks</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>36 ks</td></tr> </table>	počet kusů			2.NP		6 ks	3.NP		6 ks	4.NP		6 ks	5.NP		6 ks	6.NP		6 ks	7.NP		6 ks			36 ks
počet kusů																										
2.NP		6 ks																								
3.NP		6 ks																								
4.NP		6 ks																								
5.NP		6 ks																								
6.NP		6 ks																								
7.NP		6 ks																								
		36 ks																								

Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno

Tvarové řešení		Rozměry š x h x v (mm)	
8. Válenka s úložným prostorem Válenka s úložným prostorem přístupným z boku, kovový pružinový vyklápěcí mechanismus. Rám válenky z laminované desky min. tloušťky 18 mm dělený uprostřed příčkou proti prolomení. Matrace na válendě je na pevné desce ze surové dřevotřísky tl. 18 mm připevněna na pevno. Matraci nelze vyjímat ani otáčet, pružiny mají 2 různé průměry drátu a ochranou tkaninu proti protlačení pružin. Složení: deska 18 mm, izolační vrstva, pružina, izolační vrstva vutex 700 g/m², 2 cm pojenka RE100, vatelín 80 g/m², potahová látka. Nosnost alespoň 120 kg. Celková tloušťka matrace min. 15 cm. Výška válenky s matrací min. 470 mm. Materiálové provedení rámu lamino - výběr minimálně z 10 dekorů (dekory dřeva buk, třešeň, bříza, ořech, dub, olše a barevné dekory např. šedá, bílá apod.)		2000x 800 x 470	
		počet kusů	
		2.NP	4 ks
		3.NP	8 ks
		4.NP	8 ks
5.NP	8 ks		
6.NP	8 ks		
7.NP	8 ks		
		44 ks	