



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: **Zlepšení podmínek ubytování na VUZ Hranice**

Název zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice

Její jménem jedná: Ing. Martin Lehký – ředitel AS-PO

IČO zadavatele: 60460580

DIČ zadavatele: CZ60460580

Pověřená osoba zadavatele: Bc. Barbora Olejníková

Telefon: 973 204 420, 702 118 543

E-mail: barbora.olejnikova@as-po.cz

OBSAH

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky	3
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky	3
2.1 Stávající stav	3
2.2 Rozsah požadovaných prací	3
2.3 Záruční lhůta	6
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky	6
4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele podle § 73 a násl. zákona	7
4.1 Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů	7
5. Zadávací lhůta	7
6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny vč. obchodních a platebních podmínek a předpokládaná hodnota	8
7. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny a varianty nabídek.....	8
8. Další podmínky	8
9. Podmínky sestavení a podání nabídek	8
11. Způsob hodnocení nabídek.....	10
12. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat.....	10
13. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace	10
14. Prohlídka místa plnění.....	10
15. Práva zadavatele.....	10
16. Kontaktní osoby.....	11
17. Přílohy	11

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace CPV stavební práce:

45212400-0	Ubytovací a restaurační budovy
45410000-4	Omítací práce
45431000-7	Obkladačské práce
45432000-4	Pokládka podlah a podlahových krytin, obklady stěn a tapetování stěn
45310000-3	Elektroinstalační práce
45330000-9	Instalatérské a sanitární práce
45442100-8	Malířské práce

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem díla je realizace akce Zlepšení podmínek ubytování na vojenském ubytovacím zařízení (dále jen „VUZ“) Hranice (schéma v Příloze č. 5 – PD Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)).

2.1 Stávající stav

Budova slouží jako ubytovací zařízení a je rozdělena na dva bloky, které jsou rozděleny výškovým uspořádáním – jednotlivá patra bloku A jsou z hlavních podest schodiště a blok B je přístupný z mezipodest. Hlavní vstup do budovy je v bloku B. Blok B je nepodsklepený, blok A je částečně podsklepený. Stávající budova byla postavena v polovině minulého století. Konstruktivní systém je tvořen železobetonovým skeletem se zděnými stěnami.

Vstupní patro – přízemí budovy B je tvořeno vstupem s vrátnicí, společenskou místností se zázemím a apartmánovým bytem. V ostatních patrech jsou ubytovací kapacity ubytovny, které jsou situovány po stranách objektu s centrálními chodbami propojenými centrálním schodištěm umístěným v bloku A. Objekt je bez osobního výtahu s jediným vstupem.

Objekt slouží jako ubytovací zařízení. Před zahájením bouracích prací budou zakryty stávající podlahové krtiny (koberce) v pokojích 1. NP bloku A a pokojích 2.NP bloku B. Při transportu stavebního materiálu budou chráněny stávající vstupní dveře. Přesun nábytku a vybavení v rámci objektu zajistí dodavatel dle pokynů zadavatele.

Práce budou probíhat za provozu dle harmonogramu odsouhlaseného zadavatelem. Dodavatel v rámci plnění zakázky zajistí technická a jiná opatření za účelem snížení hluku a prašnosti v objektu. Objekt se nachází v silně obydlené části obce. Zadavatel upozorňuje, že práce mohou probíhat v rozmezí od 07:00 hod. do 17:00 hod.

2.2 Rozsah požadovaných prací

Dílo bude realizováno dle zpracované Projektové dokumentace – Příloha č. 5 ZD a Soupisu stavebních prací a dodávek, který naleznete v Příloze č. 4 ZD.

Bourací práce

Bourací práce zahrnují demontáž stávajících zářivkových svítidel v pokojích a na chodbách k pokojům.

Demontáž stávajícího nouzového osvětlení a jeho následné nové provedení.

Demontáž stávajících garnyží.

Demontáž stávajících zařízení v pokojích – demontáž umyvadla, včetně nástěnné baterie.

Odstranění stávajících skříní v předsíních pokojů a jejich likvidace.

Vybourání stávajících příček mezi pokojem a předsíní v 2-3. NP bloku A a 3. NP bloku B (místnosti, kde nejsou koberce).

Vybourání stávajících vstupních dveří do pokojů včetně zárubní.

Osekání stávajících obkladů v předsíních pokojů.

Stržení stávajícího PVC v pokojích ve 2-3.NP bloku A a 3.NP bloku B, včetně vybourání stávající podkladní vrstvy betonu.

Na chodbách všech chodbách mezi pokoji bude vybourána stávající náslapná vrstva z keramické dlažby včetně soklu a betonové mazaniny tl.50mm.

Vybourání stávající dvoukřídlých dveří vč. zárubní mezi chodbami a hlavním schodištěm.

Stavební úpravy:

Příčky:

Ve stávajících pokojích, kde nejsou provedeny koberce, budou provedeny nové příčky z pórobetonových tvarovek na stavební lepidlo, příčky budou osazeny pouzdrům pro zasouvací dveře typu JAP. Dveře budou provedeny včetně obložkové zárubně. Příčky z pórobetonových tvarovek budou opatřeny oboustrannou sítkou – perlinkou a budou do stávajícího zdiva kotveny pomocí typových kotevních plechů.

Podlahové konstrukce:

V pokojích a na chodbách 2-3. NP bloku A a 3. NP bloku B, včetně chodeb v 1. NP bloku A a 2. NP bloku B bude provedena nová betonová mazanina tl. cca 50 mm se samonivelační vyrovnávací stěrkou. Podlahová krytina bude tvořena zátěžovými smyčkovými koberci s určením pro komerční provoz, koberce budou lepené včetně kobercového soklíku.

Dveřní výplně:

Hlavní vstupní dveře do pokojů budou provedeny nově, včetně zárubně. Dveře budou provedeny v požární odolnosti EW30-DP3 se samozavíračem a prahem. Omítka v místě odbouraných dveří a následného doplnění zdiva bude provedena ve štku s následným přetřením olejovým nátěrem.

Dveře z chodeb na hlavní schodiště budou mimo 2. NP bloku B provedeny nové, včetně zárubně rozměru 900/1970 se samozavírači s požární odolností EW30-DP3 s panikovým kováním. Dveře, které byly s nadsvětlíkem budou opatřeny novým překladem a dozděním z pórobetonových tvarovek.

Dveře do kuchyněk a do úklidových místností budou provedeny nově, do stávající ocelové zárubně, která bude opatřena novým nátěrem.

V pokojích, kde již je koberec – 1. NP blok A a 2. NP blok B budou v příčkách mezi pokoji a předsíní demontovány stávající obložkové zárubně a následně budou otvory sníženy na výšku 2050mm pomocí nadpraží z ocelových L úhelníků a dozdění z pórobetonových tvarovek. Otvory budou následně opatřeny obložkovými zárubněmi.

Podhledy:

V pokojích a na chodbách budou z důvodu snížení přenosu hluku provedeny nové sádkartonové podhledy s výplní z minerální vaty tl.50 mm. Podhledy budou kladeny na jednoduchý pozinkovaný rošt. Výsledná světlost místností bude 2650 mm. V místě Wi-Fi antén budou osazeny instalační dvířka dle požadavků profese.

Povrchové úpravy:

V pokojích a chodbách bude provedena oprava stávajících omítek z 50 % - provedení stěrkové armovací hmoty s výztužnou sítkou + štuk. Veškeré prostory ubytovny, mimo WC budou kompletně vymalovány – 2x malba odstínu bílé.

Stávající reliéfní omítka výšky 1650 mm s olejovým nátěrem na chodbách a schodišti bude kompletně opatřena olejovým nátěrem. Olejový nátěr bude provedena v základním nátěru + 2 x lak, stávající podklad bude z 20 % opraven.

Schodiště:

Stávající nástupní a výstupní stupně budou opatřeny novými kontrastními nátěry v odstínu žluté – pruhy min šířky 40 mm. Stávající keramický soklík bude z cca 20% opraven – doplnění nového obkladu.

Stávající ocelové zábradlí bude opatřeno novým nátěrem – základní + 2x vrchní odstínu černé.

Obklady:

V předsíních pokojů budou provedeny nové jádrové omítky + hydroizolační stěrka, na takto připravený podklad budou provedeny nové keramické obklady rozměr 150 x 150 mm, přesný typ bude vybrán na základě vzorků, za účasti projektanta a uživatele.

Vytápění:

Stávající otopná litinová tělesa v pokojích a na hlavním schodišti budou demontována. Nová plechová desková tělesa budou napojena na stávající ocelové rozvody pomocí přechodky na přípojovací měděné potrubí, tělesa budou osazena termostatickými hlaviciemi. Otopná tělesa budou rozměru 22/600/1200 v pokojích, resp. 22/600/1600 na schodišti. Otopná tělesa budou v provedení s postupným nahříváním desek – první dojde k nahřátí vnější desky směrem do pokoje, až poté bude probíhat nahřátí ostatních desek.

Výměna svislých rozvodů vody a kanalizace:

Stávající svislé rozvody vody a kanalizace jsou vedeny v šachtách mezi předsíněmi pokojů. Před zahájením bouracích prací budou provedeny sondy pro zjištění průběhu stávajících sítí a určení postupu jejich demontáže. Následně budou do šachty probourány instalační otvory. Stávající rozvody vody budou demontovány (teplá voda, studená voda, cirkulace) a následně budou včetně armatur provedeny nově v PP R D25,32,20. Rozvody budou napojeny pod stropem v 1. PP v bloku A, v bloku B budou rozvody napojeny nad stropem apartmánu.

Stávající kanalizace je litinová – dojde k jejímu odřezání cca 1000 mm nad podlahou suterénu, resp stropu nad apartmánem. Nové potrubí bude provedeno v PVC HT DN75. U připojení na stávající potrubí budou osazeny čistící kusy, na střešní konstrukci budou osazeny větrací tvarovky.

Doplňkové výrobky:

Stávající plastové okenní výplně budou osazeny novými typovými vnitřními žaluziemi s manuálním ovládáním. Žaluzie budou osazeny přímo na okenní křídla.

Truhlářské výrobky:

Dveře do pokojů budou v provedení plné, hladké s požární odolností EW30-DP3 se samozavírači a prahem. Dveře budou osazeny kováním klika-klika. Dveře budou provedeny s povrchovou úpravou s HPL laminátu.

Dveře do schodiště z chodeb budou plné hladké do nové ocelové zárubně. Dveře budou s požární odolností EW30-DP3 se samozavírači. Dveře budou opatřeny kováním s panikovou funkcí a půjdou otevřít ve směru úniku bez použití nástrojů i při zamčeném stavu.

Nově navržené dveře včetně stavebních pouzder budou provedeny v systému JaP a to jako kompletní dodávka včetně pouzdra, křídla a obložky. Materiál a provedení dveří bude odsouhlaseno projektantem a uživatelem na základě dodaných vzorků. Jádro bude zazděno do nové příčky

V předsínkách budou provedeny nové šatní skříně s nástavci. Skříň bude rozdělena na třetiny, kde dvě třetiny budou tvořit prostor pro kabáty s věšákovou tyčí a jedna třetina bude tvořena

policemi. Nástavec bude policový. Dále bude v předsínce skříňka pod umyvadlem a nad umyvadlem se zrcadlem. Materiál truhlářských výrobků bude laminovaná dřevotřísková tl.18 a 24 mm s ABS hranami.

Elektroinstalace:

Stávající zářivková osvětlení v pokojích a na chodbách budou demontována a po provedení podhledových konstrukcí opětovně namontována. Stávající rozvody elektro vedené na bouraných příčkách budou provedeny nově – propojení svítidla a vypínače, včetně nového vypínače.

Stávající nouzová svítidla na chodbách budou demontována a následně provedena nově včetně nové baterie. Po provedení svítidel NO bude provedena jejich revize.

Datová síť:

Datová síť bude realizována na bázi bezdrátové technologie WiFi. Na chodbách na podhledu budou umístěny WiFi přípojné body, které budou napojeny do nového rozvaděče v 3.NP bloku A. WiFi přípojné body budou napojeny kabelem UTP cat. 5e 4p umístěném v PVC trubce pr.16. WiFi routery budou osazeny typu dle požadavku uživatele. **Routery musí splňovat homologaci pro AČR.**

Řešení rozvodů STA:

Ve všech pokojích budou instalovány rozvody pro příjem televizního a satelitního signálu. Z rozvaděče bude proveden vnitřní rozvod provedený koaxiálním kabelem RG6 hvězdicově k jednotlivým zásuvkám. Ke každé zásuvce bude veden 1ks kabelu. Zásuvky STA budou umístěny 0,3m nad podlahou, pokud není stanoveno jinak. Koaxiální kabely budou na vodorovných trasách vedeny v podhledu a ve svislých ve zdivu v elektroinstalační trubce.

V rozvaděči DR3 bude z RMS3 napojen kabelem CYKY-J 3x1,5 m, ukončený zásuvkou 16/230V.

Napojení rozvaděče na strukturovanou kabeláž poskytovatele datových služeb a STA bude řešeno v průběhu stavby podle místních podmínek.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení

2.3 Záruční lhůta

Záruční lhůta na předmět díla se sjednává na 60 měsíců.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění je od:	dle čl. 12.2 smlouvy o dílo
Termín ukončení plnění je nejpozději do:	31 dnů od zahájení plnění

Místo plnění:	VUZ Hranice, Struhlovsko 1528, Hranice
---------------	--

Zadavatel je oprávněn posunout termín plnění o dobu nutnou k přezkoumání opravných prostředků proti rozhodnutí zadavatele dle § 241 a násl. a § 249 a násl. zákona.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele podle § 73 a násl. zákona

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace čestným prohlášením dle § 53 odst 4, které je Přílohou č. 1 ZD, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Čestné prohlášení (Příloha č. 1 ZD) nesmí být před dnem podání nabídky starší 3 měsíců dle § 53 odst. 4 zákona.

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva v souladu s § 86 odst. 3 a § 124 je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály, nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud nebyly v zadávacím řízení předloženy:

- Splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona prokazuje dodavatel předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- Splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona prokazuje dodavatel předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemným čestným prohlášením.
- Splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) zákona prokazuje dodavatel předložením písemného čestného prohlášení.
- Splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) zákona prokazuje dodavatel potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
- Splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) a § 77 odst. 1 zákona prokazuje dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.
- Kopii oprávnění k podnikání oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (**Živnostenské oprávnění – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**) - § 77 odst. 2 písm. a) zákona.
- **3 osvědčení** objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací se stejným či obdobným předmětem plnění (dle čl. 2.2 ZD) za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Tato osvědčení musí obsahovat cenu, rozsah a dobu stavební práce s finančním rozsahem **min. 2 500 000 Kč bez DPH** za každou významnou stavební práci v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona.
- **Minimální roční obrat** dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, musí dosahovat **minimální úrovně 2 000 000 Kč**, a to za **3** bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

4.1 Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti ze zadávacího řízení.

5. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce trvání **120 dní** a za podmínek § 40 zákona.

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny vč. obchodních a platebních podmínek a předpokládaná hodnota

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu do Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD), Krycího listu (Příloha č. 2 ZD) a do Soupisu stavebních prací a dodávek (Příloha č. 4 ZD).

Neoceněné položky či položky oceněny „0“ mohou vést k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 46 a § 113 zákona vyžádat si od dodavatele písemné zdůvodnění těchto položek.

V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění v plném rozsahu. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele, související s plněním.

Nabídková cena za celý předmět plnění musí být zpracována v českých korunách, stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nejvýše přípustné budou i jednotkové ceny v Kč bez DPH.

Jednotlivé ceny, použité pro vytvoření celkové nabídkové ceny, musí být označeny jako maximální po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští v průběhu hodnocení a posuzování nabídek změnu nabídkové ceny.

Obchodní a platební podmínky jsou podrobně specifikovány v Návrhu smlouvy, jež tvoří Přílohu č. 3 této ZD.

Předpokládaná hodnota činí: 7.570.841,82 Kč bez DPH.

7. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny a varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

8. Další podmínky

Závazkové vztahy se budou řídit ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Návrh smlouvy, obsahující obchodní podmínky, zpracovaný zadavatelem je Přílohou č. 3 této ZD, která je její nedílnou součástí. Dodavatel v nabídce předloží, v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona, Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, který bude respektovat veškerá ustanovení a formu osnovy smlouvy zpracované zadavatelem, a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce dodavatele.

Zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. b) zákona, aby účastník zadávacího řízení předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

9. Podmínky sestavení a podání nabídek

Nabídku zpracovat v **1 výtisku** v písemné formě (originál) s očíslovanými listy, v listinné podobě a v českém jazyce a 1x na CD (Oceněný soupis stavebních prací a dodávek ve formátu .xls/.xlsx, ostatní ve formátu .pdf). V případě jakéhokoli dokumentu tvořícího součást nabídky, který bude

Zadávací dokumentace - Zlepšení podmínek ubytování na VUZ Hranice

v jiném než v českém jazyce, musí být součástí nabídky rovněž jeho překlad do českého jazyka. Toto pravidlo se netýká nabídek zpracovaných ve slovenském jazyce a u dokladu o vzdělání v latinském jazyce. Pokud se podle příslušného právního řádu některý z požadovaných dokladů nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením v souladu s § 45 odst. 3 zákona.

Doporučený způsob zpracování nabídky:

- První list nabídky, s uvedením názvu veřejné zakázky, bude datován, orazítkován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
- Druhým listem nabídky bude vyplněný Krycí list nabídky – Příloha č. 2 ZD.
- Třetím listem nabídky bude „Obsah“ s uvedením názvu jednotlivých kapitol (částí, bodů, příloh apod.) a čísel stránek.

Další podmínky pro uzavření smlouvy dle § 104 odst. 2 zákona:

Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby před uzavřením smlouvy předložil:

- a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 - 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 - 2. seznam akcionářů,
 - 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nabídka musí dále obsahovat:

- Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 4 této ZD.
- Nabídkovou cenu zpracovanou dle bodu 6 této ZD.
- Údaje o případných poddodavatelích s vymezením rozsahu plnění dle bodu 8 této ZD.
- Jiné doplňující údaje nebo materiály budou zařazeny na konci nabídky, popř. ve zvláštní a vhodně označené obálce.

Výtisk nabídky bude zajištěn proti manipulaci (prošit, provázán šňůrkou, jejíž konec po převázání musí být přelepen zálepkou) a opatřen razítkem dodavatele.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené na přední straně obálky názvem veřejné zakázky „**Zlepšení podmínek ubytování na VUZ Hranice - NEOTEVÍRAT**“ s uvedením adresy, na níž je možné zaslat oznámení podle § 48 zákona.

Dodavatel musí na jednotlivé požadavky zadavatele, uvedené v tomto zjednodušeném podlimitním řízení a v této zadávací dokumentaci uvést jednoznačné odpovědi.

Doplňující materiály k nabídce (prospekty, ukázky studijních materiálů atp.) vložit do zvláštní volné obálky a vhodně ji označit.

Nabídku lze podat pouze v jedné obálce.

11. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek veřejné zakázky bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH zpracovaná dle bodu 6 této ZD.

Zadavatel provede hodnocení tak, že seřadí došlé nabídky podle výše celkové ceny v Kč bez DPH v souladu s § 115 zákona.

Nabídka s nejnižší celkovou cenou v Kč bez DPH bude vybrána jako nejvhodnější. V případě stejné nabídkové ceny více dodavatelů bude pro konečné pořadí nabídek rozhodující dřívější doručení nabídky zadavateli.

12. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat

Nabídky mohou dodavatelé podat osobně na Podatelnu na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po – Čt 8:00 – 11:00, 13:00 – 14.30, Pá 8:00 – 11:00, 12.30 – 13.30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele: **Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice** a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 22. 11. 2016**. Podatelna je jediným místem, kde budou nabídky přijímány.

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice, se srazem před podatelnu dne **22. 11. 2016 v 10:00 hodin**.

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávnění členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého dodavatele.

13. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zaslána na adresu verejnezakazky@as-po.cz a dodavatel musí respektovat § 98 odst. 3 zákona.

Případné vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude rovněž jako ZD uveřejněna dálkovým přístupem 24 hodin denně na profilu zadavatele <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky> v souladu s § 54 odst. 5. a § 98 – 99 zákona.

14. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se bude konat dne **10. 11. 2016 v 9:00 hodin** se srazem účastníků před objektem VUZ Hranice, Struhlovsko 1528, Hranice, před budovou VUZ.

Nejméně 1 pracovní den před prohlídkou je třeba konkrétní osobě (Václav Ondrůj) nahlásit seznam účastníků prohlídky s kontaktními údaji (jméno a příjmení, číslo občanského průkazu) na e-mail: vaclav.ondruij@as-po.cz.

15. Práva zadavatele

- změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky tohoto zadávacího řízení před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
- zrušit zadávací řízení,
- nevracet podané nabídky,
- neposkytovat dodavatelům náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení,

Zadávací dokumentace - Zlepšení podmínek ubytování na VUZ Hranice

- rozhodnutí o vyloučení dodavatele a oznámení o výběru dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele dle § 53 odst. 5 zákona.

Upozornění pro dodavatele: elektronický podpis dokumentů

- Při uveřejnění na profilu zadavatele musí být všechny dokumenty opatřeny elektronickým podpisem v souladu s vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.
- Všechny dokumenty lze odemknout po odebrání elektronického podpisu z dokumentu. Postup pro odebrání podpisu je následující: Po otevření dokumentu v Excelu nebo ve Wordu se v levé části spodní lišty objeví červená pečeť. Po kliknutí na tuto pečeť, se v pravé části dokumentu rozbalí menu se seznamem podpisů. Pravým tlačítkem myši se klikne na podpis a zvolí se možnost odebrat podpis. Poté následuje potvrzení o odebrání podpisu. Po odebrání podpisu jsou dokumenty odemčeny a je možné je upravit.

16. Kontaktní osoby

<i>Z odborného hlediska:</i>	Václav Ondrůj	tel.: 973 442 973, 602 551 088 vaclav.ondruj@as-po.cz
<i>Akviziční proces:</i>	Bc. Barbora Olejníková	tel.: 973 204 420, 702 118 543 barbora.olejnikova@as-po.cz

17. Přílohy

- Příloha č. 1: Čestné prohlášení
Příloha č. 2: Krycí list
Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 5: Projektová dokumentace

V Praze dne: 3. 11. 2016

Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6
IČO: 60460580